


A S S E M B L Y
I N S T R U C T I O N S

K A I B A B Y C O T



KAS
KOPENHAGEN

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N . L Æ S G R U N D I G T .

Sengebunden kan reguleres i højden, i 2 forskellige trin. Sørg for at afstanden fra madrassen til sengeoverkanten aldrig bliver mindre end 200 mm i højeste stilling og 500 mm i laveste stilling.

Den maksimale madrastykkelse er angivet med en markering på 1 rundstok (1 brun prik)

Ved at bruge den originale madras fra KAS København er du sikker på, at madrassen overholder disse standarder. Det er sikrest at placere sengebunden i den nedre position.

Så snart barnet kan sidde oprejst eller rejse sig op ved egen kraft, skal sengebunden sænkes.

Når barnet er i stand til at klatre ud af sengen selv, kan du fjerne den ene tremmeside. Se samlevejledningen for yderligere instruktioner.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 14749:2016+A1 2022. Lakken overholder den europæiske standard EN 71-3:2019 + A1:2021.

Ved udpakning kan møblet have en let lugt fra maling eller overfladebehandling. Dette er helt normalt for nye møbler og er ikke sundhedsskadeligt. Lugten forsvinder typisk efter få dages brug og udluftning.



A D V A R S E L

- Stil aldrig sengen i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Brug ikke dette møbel, hvis dele er gået i stykker, revet fra hinanden eller mangler. Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Efterlad ikke noget i babysengen og stil ikke babysengen tæt på noget, som barnet kan stå på, eller som kan udgøre kvælningfare, f.eks. snore, gardinsnore, lameller etc.
- Hvis du efterlader barnet uden opsyn i babysengen, skal du altid sørge for, at den aftagelige tremmeside er korrekt monteret, og at skruerne er efterspændt.
- Læg altid kun én madras i Babysengen.
- Benyt altid den originale KAS København madras, da den er tilpasset sengens rundinger. Brug af andre madrasser kan medføre sprækker mellem madras og seng, hvor barnet kan komme i klemme.
- Placér altid babysengen på et vandret og stabilt underlag.
- Efter montering skal alle beslag og skruer kontrolleres og efterspændes. En mangelfuldt samlet seng og løse dele kan medføre, at barnet bliver klemmt eller på anden måde kommer til skade.
- Alle beslag og skruer skal kontrolleres jævnligt og efterspændes efter behov

I M P O R T A N T ! S A V E T H I S I N F O R M A T I O N . R E A D T H O R O U G H L Y .

The bed base can be set at two different heights. Make sure that the distance from the mattress to the top of the bed frame is never less than 200 mm in the top position or 500 mm in the bottom position. The maximum mattress thickness is indicated by a marking of 1 round mark (1 brown dot). By using the original KAS mattress, you are assured of the correct distance to top edge of the bed. It is always safest to place the bed base in the bottom position.

As soon as your baby can sit up or stand up on his/her own, the bed base must be placed in the bottom position. When the child is able to climb out of the bed by himself, you can remove one side of the cot. See the assembly instructions for further instructions.

M A I N T E N A N C E

Wipe with a clean damp cloth. Excess water must be wiped off. Never use harsh chemicals. Wood is a natural material, and the color will therefore vary from piece of furniture to piece of furniture. The color of the wood may change when the bed is exposed to sunlight. Solid wood furniture should not be placed in rooms where the humidity fluctuates a lot, as this can cause the wood to warp, crack or joints to loosen. Keep wooden furniture away from direct sources of heat and cold respectively.

S E C U R I T Y

The baby bed complies with the European standard EN 716:2017 + AC:2019. The paint complies with the European standard EN 71-3:2019 + A1:2021.

Upon unpacking, the furniture may have a slight odor from paint or surface treatment. This is completely normal for new furniture and is not harmful to health. The odor will typically disappear after a few days of use and ventilation.



W A R N I N G

- Never place the baby cot near open flames or other strong heat sources such as electric heaters, gas stoves, wood-burning stoves etc. Eq. due to fire hazard.
- Do not use this piece of furniture if parts are broken, torn apart or missing. Use only spare parts approved by KAS Copenhagen.
- Do not leave anything in the cot and do not place the cot close to anything that the child can stand on or that could pose a choking hazard, e.g. cords, curtain cords, slats etc.
- After installation, all brackets and screws must be checked and tightened. A poorly assembled bed and loose parts can cause the child to be crushed or otherwise injured.
- Always place the baby bed on a horizontal and stable surface.
- If you leave the child unattended in the cot, you must always ensure that the removable cot side is correctly fitted and that the screws are tightened.
- Always put only one mattress in the baby cot.
- Always use the original KAS Copenhagen mattress, as it is adapted to the curves of the bed. Using other mattresses can cause gaps between the mattress and the bed, where the child can get trapped.
- All fittings and screws must be checked regularly and tightened as necessary

W I C H T I G ! S P E I C H E R N S I E D I E S E I N F O R M A T I O N E N . S O R G F Ä L T I G L E S E N .

Der Lattenrost lässt sich in der Höhe in 2 Stufen verstellen. Achten Sie darauf, dass der Abstand von der Matratze zur Oberkante des Bettes in der höchsten Position nie weniger als 200 mm und in der niedrigsten Position 500 mm beträgt. Die maximale Matratzendicke wird durch eine Markierung von 1 runden Stab (1 brauner Punkt) angezeigt. Durch die Verwendung der Originalmatratze von KAS Kopenhagen können Sie sicher sein, dass die Matratze diesen Normen entspricht. Es ist am sichersten, den Lattenrost in die untere Position zu bringen. Sobald das Kind aus eigener Kraft aufrecht sitzen oder aufstehen kann, muss der Bettboden abgesenkt werden. Wenn das Kind selbstständig aus dem Bett klettern kann, können Sie eine Seite des Kinderbetts abnehmen. Weitere Anweisungen finden Sie in der Montageanleitung.

W A R T U N G

Mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen. Überschüssiges Wasser muss abgewischt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Chemikalien. Holz ist ein Naturmaterial, daher variiert die Farbe von Möbelstück zu Möbelstück. Die Farbe des Holzes kann sich ändern, wenn das Bett Sonnenlicht ausgesetzt wird. Massivholzmöbel sollten nicht in Räumen mit stark schwankender Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden, da sich das Holz verziehen, reißen oder sich Fugen lösen können. Halten Sie Holzmöbel von direkten Wärme- bzw. Kältequellen fern.

S I C H E R H E I T

Das Babybett entspricht der europäischen Norm EN 716:2017 + AC:2019. Die Farbe entspricht der europäischen Norm EN 71-3:2019 + A1:2021.

Beim Auspacken kann das Möbelstück einen leichten Geruch von Farbe oder Oberflächenbehandlung aufweisen. Dies ist bei neuen Möbeln völlig normal und gesundheitlich unbedenklich. Der Geruch verflüchtigt sich in der Regel nach einigen Tagen bei Nutzung und Lüftung.



W A R N U N G

- Stellen Sie das Babybett niemals in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Wärmequellen wie Elektroheizungen, Gasherden, Holzöfen usw. auf. Gl. wegen Brandgefahr.
- Verwenden Sie dieses Möbelstück nicht, wenn Teile gebrochen, zerrissen oder fehlen. Verwenden Sie nur von der KAS Kopenhagen zugelassene Ersatzteile.
- Lassen Sie nichts im Bett liegen und stellen Sie das Bett nicht in die Nähe von Gegenständen, auf denen das Kind stehen kann oder die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten, z. Schnüre, Gardinenschnüre, Lamellen etc.
- Wenn Sie das Kind unbeaufsichtigt im Bettchen lassen, müssen Sie immer darauf achten, dass die abnehmbare Bettchenseite richtig montiert und die Schrauben fest angezogen sind.
- Legen Sie immer nur eine Matratze in das Babybett.
- Verwenden Sie immer die Originalmatratze von KAS Kopenhagen, da diese an die Rundungen des Bettes angepasst ist. Bei Verwendung anderer Matratzen können Lücken zwischen Matratze und Bett entstehen, in denen das Kind eingeklemmt werden kann.
- Stellen Sie das Babybett immer auf eine waagerechte und stabile Oberfläche.
- Nach der Installation müssen alle Halterungen und Schrauben kontrolliert und festgezogen werden. Ein schlecht zusammengebautes Bett und lose Teile können dazu führen, dass das Kind gequetscht oder anderweitig verletzt wird.
- Alle Beschläge und Schrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

V I K T I G ! L A G R E D E N N E I N F O R M A S J O N E N . L E S G R U N D I G .

Sengebunnen kan justeres i høyden, i 2 forskjellige trinn. Pass på at avstanden fra madrassen til toppen av sengen aldri er mindre enn 200 mm i høyeste posisjon og 500 mm i laveste posisjon. Maksimal madrassykkelse er angitt med en markering av 1 rund pinne (1 brun prikk). Ved å bruke den originale madrassen fra KAS København er du sikker på at madrassen overholder disse standardene. Det er tryggest å plassere sengebunnen i nedre posisjon. Så snart barnet kan sitte oppreist eller reise seg av egen kraft, må sengebunnen senkes. Når barnet klarer å klatre ut av sengen selv, kan du fjerne den ene siden av sprinkelsengen. Se monteringsanvisningen for ytterligere instruksjoner.

V E D L I K E H O L D

Tørk av med en ren fuktig klut. Overflødig vann må tørkes av. Bruk aldri sterke kjemikalier. Tre er et naturmateriale, og fargen vil derfor variere fra møbel til møbel. Fargen på treet kan endres når sengen utsettes for sollys. Heltremøbler bør ikke plasseres i rom hvor luftfuktigheten svinger mye, da dette kan føre til at treverket vrir seg, sprekker eller skjøter løsner. Hold tremøbler unna direkte varme- og kuldekilder.

S I K K E R H E T

Babysengen overholder den europeiske standarden EN 716:2017 + AC:2019. Malingen samsvarer med den europeiske standarden EN 71-3:2019 + A1:2021.

Ved utpakking kan møbelet ha en lett lukt fra maling eller overflatebehandling. Dette er helt normalt for nye møbler og er ikke helseskadelig. Lukten forsvinner vanligvis etter noen dagers bruk og lufting.



A D V A R S E L

- Plasser aldri barnesengen i nærheten av åpen ild eller andre sterke varmekilder som elektriske varmeovner, gassovner, vedovner etc. Ekv. på grunn av brannfare.
- Ikke bruk dette møbelet hvis deler er ødelagte, revet i stykker eller mangler. Bruk kun reservedeler godkjent av KAS København.
- Ikke la noe ligge i sprinkelsengen og ikke plasser den i nærheten av noe som barnet kan stå på eller som kan utgjøre kvelningsfare, f.eks. snorer, gardinsnorer, lameller etc.
- Legg alltid bare én madrass i barnesengen.
- Bruk alltid den originale KAS København-madrassen, da den er tilpasset sengens kurver. Bruk av andre madrasser kan forårsake hull mellom madrassen og sengen, hvor barnet kan sette seg fast.
- Hvis du lar barnet ligge uten tilsyn i sprinkelsengen, må du alltid sørge for at den avtagbare sprinkelsengsiden er riktig montert og at skruene er trukket til.
- Plasser alltid babysengen på et horisontalt og stabilt underlag.
- Etter montering må alle braketter og skruer kontrolleres og strammes. En dårlig sammensatt seng og løse deler kan føre til at barnet blir klemt eller på annen måte skadet.
- Alle beslag og skruer må kontrolleres regelmessig og strammes til etter behov.

De bedbodem is in hoogte verstelbaar, in 2 verschillende stappen. Zorg ervoor dat de afstand van de matras tot de bovenkant van het bed nooit kleiner is dan 200 mm in de hoogste stand en 500 mm in de laagste stand. De maximale matrasdikte wordt aangegeven door een markering van 1 rond stokje (1 bruine stip) Door gebruik te maken van de originele matras van KAS Kopenhagen weet u zeker dat de matras aan deze normen voldoet. Het veiligst is om de bedbodem in de onderste stand te plaatsen. Zodra het kind op eigen kracht rechtop kan zitten of staan, moet de bedbodem worden neergelaten. Wanneer het kind zelf uit bed kan klimmen, kunt u één kant van het bed verwijderen. Zie de montage-instructies voor verdere instructies.

O N D E R H O U D

Veeg af met een schone, vochtige doek. Overtollig water moet worden weggeveegd. Gebruik nooit agressieve chemicaliën. Hout is een natuurlijk materiaal en de kleur zal daarom per meubel verschillen. De kleur van het hout kan veranderen wanneer het bed wordt blootgesteld aan zonlicht. Massief houten meubelen mogen niet in kamers worden geplaatst waar de luchtvochtigheid sterk schommelt, omdat het hout hierdoor kan kromtrekken, barsten of verbindingen los kunnen laten. Houd houten meubels uit de buurt van directe warmte- en koudebronnen.

B E V E I L I G I N G

Het babybed voldoet aan de Europese norm EN 716:2017 + AC:2019. De lak voldoet aan de Europese norm EN 71-3:2019 + A1:2021.

Bij het uitpakken kan het meubel een lichte geur hebben van verf of oppervlaktebehandeling. Dit is volledig normaal bij nieuwe meubels en niet schadelijk voor de gezondheid. De geur verdwijnt doorgaans na enkele dagen gebruik en ventilatie.



W A A R S C H U W I N G

- Plaats het babybedje nooit in de buurt van open vuur of andere sterke warmtebronnen zoals elektrische kachels, gaskachels, houtkachels etc. Vgl. wegens brandgevaar.
- Gebruik dit meubel niet als er onderdelen gebroken, gescheurd of ontbrekend zijn. Gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door KAS Kopenhagen.
- Laat niets in het bedje liggen en plaats het bedje niet in de buurt van iets waar het kind op. kan staan of dat verstikkingsgevaar kan opleveren, b.v. koorden, gordijnkoorden, lamellen enz.
- Als u het kind zonder toezicht in het bedje achterlaat, moet u er altijd voor zorgen dat de verwijderbare bedkant correct is geplaatst en dat de schroeven zijn vastgedraaid.
- Leg altijd maar één matras in het babybedje.
- Gebruik altijd de originele KAS Kopenhagen matras, deze is aangepast aan de rondingen van het bed. Het gebruik van andere matrassen kan openingen tussen de matras en het bed veroorzaken, waar het kind bekneld kan raken.
- Plaats het babybedje altijd op een horizontale en stabiele ondergrond.
- Na installatie moeten alle beugels en schroeven worden gecontroleerd en vastgedraaid. Een slecht gemonteerd bed en losse onderdelen kunnen ertoe leiden dat het kind wordt verpletterd of anderszins gewond raakt.
- Alle fittingen en schroeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden vastgedraaid.

V I K T I G T ! S P A R A D E N N A
I N F O R M A T I O N . L Ä S G O T T .

Sängbotten kan justeras i höjdläget, i 2 olika steg. Se till att avståndet från madrassen till sängens överkant aldrig är mindre än 200 mm i det högsta läget och 500 mm i det lägsta läget. Den maximala madrassstjockleken anges med en markering på 1 rund sticka (1 brun prick).
Genom att använda originalmadrassen från KAS Kopenhagen är du säker på att madrassen uppfyller dessa standarder. Det är säkrast att placera sängbotten i nedre läget.
Så fort barnet kan sitta upprätt eller stå upp av egen kraft ska sängbotten sänkas.
När barnet kan klättra upp ur sängen själv kan du ta bort ena sidan av spälsängen. Se monteringsanvisningen för ytterligare instruktioner.

U N D E R H Å L L

Torka av med en ren fuktig trasa. Överflödigt vatten måste torkas bort. Använd aldrig starka kemikalier. Trä är ett naturmaterial och färgen kommer därför att variera från möbel till möbel. Träets färg kan ändras när sängen utsätts för solljus. Möbler i massivt trä bör inte placeras i rum där luftfuktigheten varierar mycket, eftersom det kan göra att träet varp sig, spricker eller fogarna lossnar. Håll trämöbler borta från direkta värme- respektive kylkällor.

S Ä K E R H E T

Babysängen uppfyller den europeiska standarden EN 716:2017 + AC:2019. Färgen uppfyller den europeiska standarden EN 713:2019 + A1:2021.

Vid upppackning kan möbelen ha en svag lukt från färg eller ytbehandling. Detta är helt normalt för nya möbler och är inte hälsoskadligt. Lukten försvinner vanligtvis efter några dagars användning och vädring.



V A R N I N G

- Placera aldrig barnsängen nära öppna lågor eller andra starka värmekällor som elvärmare, gasspisar, braskaminer etc. Ekv. på grund av brandrisk.
- Använd inte denna möbel om delar är trasiga, trasiga eller saknas. Använd endast reservdelar godkända av KAS Kopenhagen.
- Lämna inget i spälsängen och ställ inte spälsängen nära något som barnet kan stå på eller som kan utgöra en kvävningsrisk, t.ex. sladdar, gardinsnören, lameller mm.
- Om du lämnar barnet utan tillsyn i spälsängen måste du alltid se till att den avtagbara spälsängssidan sitter rätt och att skruvarna är åtdragna.
- Lägg alltid bara en madrass i barnsängen.
- Använd alltid original KAS Kopenhagen madrass, eftersom den är anpassad efter sängens kurvor. Användning av andra madrasser kan orsaka springor mellan madrassen och sängen, där barnet kan fastna.
- Placera alltid babysängen på ett horisontellt och stabilt underlag.
- Efter installationen måste alla fästen och skruvar kontrolleras och dras åt. En dåligt monterad säng och lösa delar kan göra att barnet kläms eller skadas på annat sätt.
- Alla beslag och skruvar måste kontrolleras regelbundet och dras åt vid behov.

IMPORTANTE! GUARDE ESTA INFORMACIÓN. LEA DETENIDAMENTE.

La base de la cama se puede ajustar en altura, en 2 pasos diferentes. Asegúrese de que la distancia entre el colchón y la parte superior de la cama nunca sea inferior a 200 mm en la posición más alta y 500 mm en la posición más baja. El grosor máximo del colchón se indica con una marca de 1 barra redonda (1 punto marrón) Al utilizar el colchón original de KAS Copenhagen, está seguro de que el colchón cumple con estos estándares. Es más seguro colocar la base de la cama en la posición más baja. Tan pronto como el niño pueda sentarse erguido o ponerse de pie por sus propios medios, se debe bajar la base de la cama. Cuando el niño sea capaz de salir de la cama por sí mismo, puede quitar un lado de la cuna.

Consulte las instrucciones de montaje para obtener más instrucciones.

MANTENIMIENTO

Limpie con un paño limpio y húmedo. El exceso de agua debe limpiarse. Nunca utilice productos químicos agresivos. La madera es un material natural y, por lo tanto, el color variará de un mueble a otro. El color de la madera puede cambiar cuando la cama se expone a la luz solar. Los muebles de madera maciza no deben colocarse en habitaciones donde la humedad fluctúe mucho, ya que esto puede provocar que la madera se combe, se agriete o se aflojen las juntas. Mantenga los muebles de madera alejados de fuentes directas de calor y frío respectivamente.

SEGURIDAD

Het babybed voldoet aan de Europese norm EN 716:2017 + AC:2019. De lak voldoet aan de Europese norm EN 71-3:2019 + A1:2021.

Al desembalar, los muebles pueden presentar un ligero olor a pintura o tratamiento de superficie. Esto es completamente normal en muebles nuevos y no es perjudicial para la salud. El olor generalmente desaparece después de unos días de uso y ventilación.



ADVERTENCIA

- Nunca coloque la cuna cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor fuertes, como calentadores eléctricos, estufas de gas, estufas de leña, etc. ecuación por riesgo de incendio.
- No utilice este mueble si faltan piezas, están rotas o están rotas. Utilice únicamente repuestos aprobados por KAS Copenhagen.
- Si deja al niño desatendido en la cuna, siempre debe asegurarse de que el lateral extraíble de la cuna esté correctamente colocado y que los tornillos estén apretados.
- No deje nada en la cuna y no coloque la cuna cerca de nada sobre lo que el niño pueda pararse o que pueda suponer un peligro de asfixia, p. cordones, cordones de cortinas, listones, etc.
- Coloque siempre un solo colchón en la cuna.
- Utilice siempre el colchón KAS Copenhagen original, ya que se adapta a las curvas de la cama. El uso de otros colchones puede generar espacios entre el colchón y la cama, donde el niño puede quedar atrapado.
- Coloque siempre la cuna sobre una superficie horizontal y estable.
- Después de la instalación, todos los soportes y tornillos deben revisarse y apretarse. Una cama mal ensamblada y piezas sueltas pueden causar que el niño sea aplastado o lesionado.
- Todos los accesorios y tornillos deben revisarse regularmente y apretarse según sea necesario

I M P O R T A N T E ! G U A R D E E S T A I N F O R M A C I Ó N . L E A D E T E N I D A M E N T E .

La base de la cama se puede ajustar en altura, en 2 pasos diferentes. Asegúrese de que la distancia entre el colchón y la parte superior de la cama nunca sea inferior a 200 mm en la posición más alta y 500 mm en la posición más baja. El grosor máximo del colchón se indica con una marca de 1 barra redonda (1 punto marrón). Al utilizar el colchón original de KAS Copenhagen, está seguro de que el colchón cumple con estos estándares. Es más seguro colocar la base de la cama en la posición más baja. Tan pronto como el niño pueda sentarse erguido o ponerse de pie por sus propios medios, se debe bajar la base de la cama. Cuando el niño sea capaz de salir de la cama por sí mismo, puede quitar un lado de la cuna. Consulte las instrucciones de montaje para obtener más instrucciones.

M A N T E N I M I E N T O

Limpie con un paño limpio y húmedo. El exceso de agua debe limpiarse. Nunca utilice productos químicos agresivos. La madera es un material natural y, por lo tanto, el color variará de un mueble a otro. El color de la madera puede cambiar cuando la cama se expone a la luz solar. Los muebles de madera maciza no deben colocarse en habitaciones donde la humedad fluctúe mucho, ya que esto puede provocar que la madera se combe, se agriete o se aflojen las juntas. Mantenga los muebles de madera alejados de fuentes directas de calor y frío respectivamente.

S E G U R I D A D

Het babybed voldoet aan de Europese norm EN 716:2017 + AC:2019. De lak voldoet aan de Europese norm EN 71-3:2019 + A1:2021.

Al momento dell'apertura dell'imballaggio, il mobile può presentare un leggero odore di vernice o trattamento superficiale. Questo è del tutto normale per i mobili nuovi e non è dannoso per la salute. L'odore scompare generalmente dopo alcuni giorni di utilizzo e aerazione.



A D V E R T E N C I A

- Nunca coloque la cuna cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor fuertes, como calentadores eléctricos, estufas de gas, estufas de leña, etc. ecuación por riesgo de incendio.
- No utilice este mueble si faltan piezas, están rotas o están rotas. Utilice únicamente repuestos aprobados por KAS Copenhagen.
- Si deja al niño desatendido en la cuna, siempre debe asegurarse de que el lateral extraíble de la cuna esté correctamente colocado y que los tornillos estén apretados.
- No deje nada en la cuna y no coloque la cuna cerca de nada sobre lo que el niño pueda pararse o que pueda suponer un peligro de asfixia, p. cordones, cordones de cortinas, listones, etc.
- Coloque siempre un solo colchón en la cuna.
- Utilice siempre el colchón KAS Copenhagen original, ya que se adapta a las curvas de la cama. El uso de otros colchones puede generar espacios entre el colchón y la cama, donde el niño puede quedar atrapado.
- Coloque siempre la cuna sobre una superficie horizontal y estable.
- Después de la instalación, todos los soportes y tornillos deben revisarse y apretarse. Una cama mal ensamblada y piezas sueltas pueden causar que el niño sea aplastado o lesionado.
- Todos los accesorios y tornillos deben revisarse regularmente y apretarse según sea necesario.

Le sommier peut être réglé en hauteur, en 2 étapes différentes. Assurez-vous que la distance entre le matelas et le dessus du lit n'est jamais inférieure à 200 mm dans la position la plus haute et à 500 mm dans la position la plus basse. L'épaisseur maximale du matelas est indiquée par un marquage de 1 bâton rond (1 point marron) En utilisant le matelas d'origine de KAS Copenhagen, vous êtes sûr que le matelas est conforme à ces normes. Il est plus sûr de placer le sommier en position basse. Dès que l'enfant peut s'asseoir ou se lever par ses propres moyens, le sommier doit être abaissé. Lorsque l'enfant est capable de sortir du lit tout seul, vous pouvez retirer un côté du lit. Voir les instructions de montage pour plus d'informations.

E N T R E T I E N

Limpie con un paño limpio y húmedo. El exceso de agua debe limpiarse. Nunca utilice productos químicos agresivos. La madera es un material natural y, por lo tanto, el color variará de un mueble a otro. El color de la madera puede cambiar cuando la cama se expone a la luz solar. Los muebles de madera maciza no deben colocarse en habitaciones donde la humedad fluctúe mucho, ya que esto puede provocar que la madera se combe, se agriete o se aflojen las juntas. Mantenga los muebles de madera alejados de fuentes directas de calor y frío respectivamente.

S É C U R I T É

Le lit bébé est conforme à la norme européenne EN 716:2017 + AC:2019. La peinture est conforme à la norme européenne EN 713:2019 + A1:2021.

Lors du déballage, le meuble peut dégager une légère odeur de peinture ou de traitement de surface. Ceci est tout à fait normal pour un meuble neuf et n'est pas nocif pour la santé. L'odeur disparaît généralement après quelques jours d'utilisation et d'aération.



A V E R T I S S E M E N T

- Ne placez jamais le lit bébé à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur telles que des radiateurs électriques, des cuisinières à gaz, des poêles à bois, etc. Éq. en raison du risque d'incendie.
- N'utilisez pas ce meuble si des pièces sont cassées, déchirées ou manquantes. Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées par KAS Copenhagen.
- Ne laissez rien dans le lit et ne placez pas le lit à proximité de quoi que ce soit sur lequel l'enfant peut se tenir debout ou qui pourrait présenter un risque d'étouffement, par ex. cordons, cordons de rideaux, lattes, etc.
- Si vous laissez l'enfant sans surveillance dans le berceau, vous devez toujours vous assurer que le côté amovible du berceau est correctement installé et que les vis sont bien serrées.
- Mettez toujours un seul matelas dans le lit bébé.
- Utilisez toujours le matelas d'origine KAS Copenhagen, car il est adapté aux courbes du lit. L'utilisation d'autres matelas peut créer des espaces entre le matelas et le lit, où l'enfant peut rester coincé.
- Placez toujours le lit bébé sur une surface horizontale et stable.
- Après l'installation, tous les supports et vis doivent être vérifiés et serrés. Un lit mal assemblé et des pièces détachées peuvent écraser ou blesser l'enfant.
- Tous les raccords et vis doivent être vérifiés régulièrement et resserrés si nécessaire.

MIKILVÆGT! VISTA ÞESSAR UPPLÝSINGAR. LESIÐ RÆKILEGA.

Rúmbotninn er hægt að stilla á hæð, í 2 mismunandi þrepum. Gætið þess að fjarlægðin frá dýnu og upp í rúmið sé aldrei minni en 200 mm í hæstu stöðu og 500 mm í lægstu stöðu. Hámarksþykkt dýnu er gefin til kynna með í hringlaga staf (í brúnn punktur) Með því að nota upprunalegu dýnuna frá KAS Kopenhagen ertu

viss um að dýnan uppfylli þessa staðla. Öruggst er að setja rúmbotninn í neðri stöðu.

Um leið og barnið getur setið upprétt eða staðið upp af eigin krafti þarf að lækka rúmbotninn.

Þegar barnið getur klifrað upp úr rúminu sjálfur geturðu fjarlægt aðra hliðina á barnarúminu. Sjá samsetningarleiðbeiningar fyrir frekari leiðbeiningar.

VIÐHALD

Þurrkaðu með hreinum rökum klút. Þurrkaðu umfram vatn af. Notaðu aldrei sterk efni. Viður er náttúrulegt efni og liturinn er því mismunandi eftir húsgögnum. Litur viðarins getur breyst þegar rúmið verður fyrir sólarljósi. Húsgögn úr gegnheilum við ættu ekki að vera í herbergjum þar sem rakastigið sveiflast mikið, því það getur valdið því að viðurinn skekist, sprungnar eða liðir losna.

Haltu viðarhúsgögnum fjarri beinum hita- og kuldagjöfum.

ÖRYGGI

Barnarúmið er í samræmi við Evrópustaðalinn EN 716:2017 + AC:2019. Málningin er í samræmi við Evrópustaðalinn EN 71-3:2019 + A1:2021.

Við opnun umbúða getur húsgagnið haft væga lykt frá málningu eða yfirborðsmeðferð. Þetta er fullkomlega eðlilegt fyrir ný húsgögn og er ekki skaðlegt heilsu. Lyktin hverfur yfirleitt eftir nokkra daga við notkun og loftræstingu.



VIÐVÖRUN

- NSettu barnarúmið aldrei nálægt opnum eldi eða öðrum sterkum hitagjöfum eins og rafmagnsöfnum, gasöfnum, viðareldavélum o.s.frv. Jöfnuður vegna eldhættu.
- Ekki nota þetta húsgögn ef hlutar eru brotnir, rifnir í sundur eða vantar. Notaðu aðeins varahluti sem eru samþykktir af KAS Kopenhagen.
- Ekki skilja neitt eftir í barnarúminu og ekki setja rúmið nálægt neinu sem barnið getur staðið á eða sem gæti valdið köfnunarhættu, t.d. snúrur, gardínusnúrur, rimlur o.fl.
- Ef þú skilur barnið eftir eftirlitslaust í barnarúminu, verður þú alltaf að ganga úr skugga um að hliðin sem hægt er að taka af sé rétt ásett og að skrufurnar séu hertar.
- Settu alltaf eina dýnu í barnarúmið.
- Notaðu alltaf upprunalegu KAS Kopenhagen dýnuna þar sem hún er aðlöguð sveigjum rúmsins. Notkun annarra dýna getur valdið bili á milli dýnunnar og rúmsins, þar sem barnið getur festst.
- Settu barnarúmið alltaf á lárétt og stöðugt yfirborð.
- Eftir uppsetningu þarf að athuga allar festingar og skrufur og herða. Illa samsett rúm og lausir hlutar geta valdið því að barnið kramist eða slasist á annan hátt.
- Allar festingar og skrufur þarf að athuga reglulega og herða eftir þörfum

W A Ż N E ! Z A C H O W A J T E I N F O R M A C J E .
P R Z E C Z Y T A J U W A Ż N I E .

Dno łóżeczka można regulować na wysokość w 2 różnych poziomach. Upewnij się, że odległość od materaca do górnej krawędzi łóżeczka nigdy nie jest mniejsza niż 200 mm w najwyższej pozycji i 500 mm w najniższej pozycji. Maksymalna grubość materaca jest wskazana za pomocą i okrągłego symbolu (i brązowy punkt). Korzystając z oryginalnego materaca od KAS Kopenhagen, masz pewność, że materac spełnia te standardy.

Najbezpieczniej jest ustawić dno łóżeczka w najniższej pozycji.

Gdy dziecko potrafi samodzielnie siedzieć lub wstawać, należy obniżyć dno łóżeczka.

Kiedy dziecko potrafi samodzielnie wspinać się z łóżeczka, można zdjąć drugi bok łóżeczka. Patrz instrukcja montażu po dalsze wskazówki.

K O N S E R W A C J A

Czyścić czystą, wilgotną ściereczką. Usuń nadmiar wody. Nigdy nie używaj silnych środków chemicznych. Drewno jest materiałem naturalnym, dlatego kolor może się różnić w zależności od mebla. Kolor drewna może zmieniać się pod wpływem światła słonecznego. Meble z litego drewna nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach o dużych wahanach wilgotności, ponieważ może to powodować odkształcenia, pęknięcia lub luzowanie połączeń. Trzymaj drewniane meble z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i zimna.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Łóżeczko dziecięce jest zgodne z europejskim standardem EN 716:2017 + AC:2019. Farba jest zgodna z europejskim standardem EN 71-3:2019 + A1:2021.




Po otwarciu opakowania mebel może wydzielać lekki zapach farby lub obróbki powierzchniowej. Jest to całkowicie normalne w przypadku nowych mebli i nie jest szkodliwe dla zdrowia. Zapach zwykle znika po kilku dniach użytkowania i wietrzenia.



O S T R Z E Ż E N I E

- Nigdy nie umieszczaj łóżeczka dziecięcego w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł intensywnego ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe, piece na drewno itp., ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie używaj tego mebla, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, rozerwane lub brakujące. Używaj tylko zatwierdzonych przez KAS Kopenhagen części zamiennych.
- Nie zostawiaj w łóżeczku żadnych przedmiotów i nie umieszczaj łóżeczka w pobliżu czegokolwiek, na czym dziecko mogłoby stanąć lub co mogłoby stwarzać ryzyko zadławienia, np. przewody, sznurki od zasłon, kraty itp.
- Jeśli zostawiasz dziecko bez nadzoru w łóżeczku, zawsze upewnij się, że zdejmowana boczna ścianka jest prawidłowo zamocowana, a śruby dokręcone.
- Zawsze wkładaj tylko jeden materac do łóżeczka.
- Zawsze używaj oryginalnego materaca KAS Kopenhagen, który jest dopasowany do wygięć łóżeczka. Użycie innego materaca może powodować szczeliny między materacem a łóżeczkiem, w których dziecko mogłoby się zaklinować.
- Zawsze ustawiaj łóżeczko dziecięce na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Po montażu należy sprawdzić wszystkie mocowania i śruby oraz dokręcić je. Źle złożone łóżeczko i luźne części mogą spowodować przygniecenie dziecka lub inne obrażenia.
- Wszystkie mocowania i śruby należy regularnie sprawdzać i dokręcać w razie potrzeby.

Min. two people



Scan the QR code
below with your smartphone




Instructions Video


We have developed a video to show you how to
assemble our new dresser.

Scan the QR code with your smartphone.


The instructional videos are a supplement to the
user manual. It is crucial that you read this user
manual.




POSITION
1



POSITION
2



POSITION
3



1



X 24

2



X 24

3




X 4

4



X 6

5



X 1

6




X 4

A



X 2

B



X 2

C



X 1

D



X 2

E



X 4

F




X 1


POSITION

1

1




2




POSITION

1




POSITION

2



POSITION

3



Collect beautiful moments and create beautiful
memories.

We hope our product will make memorable
moments for you and your loved ones.

Thank you for letting KAS Kopenhagen be a part of
your story.



Filmbyen 30
22650 Hvidovre, Denmark



info@kas-kopenhagen.dk



www.kas-kopenhagen.com



[@kaskopenhagen](https://www.instagram.com/kaskopenhagen)



[kas kopenhagen](https://www.facebook.com/kas.kopenhagen)



[kaskopenhagen](https://www.pinterest.com/kaskopenhagen)